

Een veilige dialyse follow-up van start tot finish

Katia Ghijssels





Checklist dialysebehandeling

◆ Doel:

- ◆ Risico op vermijdbare complicaties reduceren
- ◆ Verhogen patientveiligheid

Verschillende stappen

1. Sign in
2. Time out
3. Eerste controle na aansluiten
4. Controle tijdens dialyse
5. Check out
6. Sign out



Sign in

- ◆ Patienten identificatie
- ◆ Controle materiaal
- ◆ Controle berichten
- ◆ Communicatieboekje/ -blad
- ◆ Inspectie toegangsweg

Sign in

- 💧 Bevraging van de patient
- 💧 Gewichtstoename
- 💧 Bloeddruk
- 💧 Bloedafname
- 💧 Allergie

Time out

- ◆ Indentificatie
- ◆ Veilige start

Eerste controle na aansluiten

- ◆ Controle materiaal
- ◆ Controle behandelingsvoorschrift
- ◆ Controle bloeddruk
- ◆ Controle toesteldrukken

Eerste controle na aansluiten

- ◆ Antistolling
- ◆ Medicatie tijdens dialyse
- ◆ Toestand van de patient

Controle tijdens dialyse

- ◆ Controle bloeddruk
- ◆ Toesteldrukken
- ◆ Toestand van de patient
- ◆ Optimaal gewicht te bereiken

Check out

- 💧 Alle medicatie gekregen
- 💧 Bloedafname bij afsluiten
- 💧 Glycemie controle
- 💧 UF.-doel bereikt

Sign out (1)

- ◆ Correct eindgewicht
- ◆ Laatste bloeddruk
- ◆ Communicatieboekje/ -blad ingevuld
- ◆ Medicatie aangepast (indien nodig)
- ◆ Opvolgblad PT

Sign out (2)

- Berichten gecontroleerd
 - Opmerkingen ingegeven
 - Aanpassing dialyse voorschrift
 - Medicatie/ wondzorg materiaal voorgeschreven
 - Verbruiksartikelen afgevinkt
- Administratief gedeelte